

Driftsjournal for forsamlingsstelte

Kontrol før enhver benyttelse af lokaliteterne:

- Alle flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Alle flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særlig værktøj.
- Udgange samt nød belysningslamper og skilte ved disse er synlige.
- Opslag på synligt sted.
 - Med angivelse af det maksimale antal personer, da forsamlings teltet anvendes uden inventaropstilling
- Inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordeling.
- Alle lamper, der høre til nød belysning, er i orden.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldt.
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.
Personalet er instrueret i brand- og evakueringsinstruks.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato: Klokkeslæt: Navn:

Navn på ansvarlig arrangør/leder


Navn:

Ard.

Tlf:

1 cm = 100 cm

MAX 170 PERSONER.



Godkendt af brandmyndigheden
i Kolding Kommune, den 3/6

Morten Hedegaard
Morten Hedegaard
beredskabsinspektør

27 m

12 m

8 m

2 m

1 cm = 100 cm

MAX 170 PERSONNER.

